


INOVAÇÃO E QUALIDADE PARA SUA EMPRESA


ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA FERRAGEM

TORRI
ENGENHARIA E SANEAMENTO



LAJE, PILAR, FUNDO DE VIGA E PROTENSÃO

Modelo TS (roseta)



50 mm 40 mm 35 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm


Modelo TP (cadeirinha)



Cobrimentos:

10; 15/20; 15/25; 15/30; 20/25; 20/40; 20/50; 20/60; 25/30; 25/40; 25/50; 30/35 e 30/40 mm.

Modelo TLS (calço com garra)



50 mm 40 mm 35 mm 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm

Modelo TMA (centopéia)



40 mm
30 mm
25 mm
20 mm
15 mm



**EVITE QUE ISSO
ACONTEÇA NOS SEUS
PRÉ-MOLDADOS, USE
ESPAÇADORES TORRI!**


INOVAÇÃO E QUALIDADE PARA SUA EMPRESA

ESPAÇADORES PLÁSTICOS PARA FERRAGEM



LAJE, PILAR, FUNDO DE VIGA E PROTENSÃO

Modelo TCTL



Cobrimentos:
20 mm; 25 mm; 30 mm;
35 mm; 40 mm.

Conjunto Nivelador p/ laje



Cobrimentos:
70 a 90 mm; 120 a 140 mm; 70 a 110 mm;
120 a 170 mm.

Modelo TAC



Cobrimentos:
35/40; 40/45; 45/50; 50/55;
65/70; 75/80 e 80/85 mm.

Modelo TSC



Cobrimentos:
50; 55; 60; 65; 70; 75; 80;
85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125;
130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165;
170; 175; 180; 185; 190; 195 e 200 mm.

LAJE NERVURADA/EPS (isopor)

Modelo TDI 10



Modelo TDI 10 com haste




Modelo TDB



Cobrimentos:
70; 80; 90; 100 e 120 mm.


FUNDAÇÕES (estacas e paredes diafragmas)

Modelo TFU




Cobrimentos:
30 mm bipartido; 40 mm bipartido; 50 mm bipartido;
75 mm bipartido; 80 mm bipartido.

Modelo TIR



Cobrimentos:
20; 25; 32; 40 e 50 mm.

Modelo TR



Cobrimentos:
10 mm - aço até 10 mm
15 mm - aço até 8/10/12,5 mm
20 mm - aço até 10/16 mm
25 mm - aço até 12,5/16/20 mm

Modelo TGTD



Cobrimentos:
80 e 100 mm.

INOVAÇÃO E QUALIDADE PARA SUA EMPRESA

TECNOLOGIAS PARA PRÉ-MOLDADOS



SISTEMA P/ TRAVAMENTO DE FÔRMAS

Barra de ancoragem



Tamanhos: 1/2" e 5/8"

Luva de vedação



Tamanho: 5/8"

Porca



Tamanhos: 1/2" e 5/8"

Cone




Tamanhos: 1"; 1/2" e 3/4" (para tubo Ø 20 mm)

Tubo PVC



Tamanho: Ø 20x3000 mm



JUNTAS PARA DILATAÇÃO


Junta Flexível



Junta Rígida



Tarucel




Tamanhos: Ø 6, 8, 10, 13, 15, 20 e 25 mm




TUBOS, POSTES, VIGOTAS E TRELIÇAS

Modelo TEPE




Cobrimentos: 4x4; 6x6; 7x7 cm

Modelo TEPL



Modelo TLT



Modelo TPD



Modelo TPD para paredes com duas armaduras.

